

Załącznik do Zlecenia nr

PROTOKÓŁ POBIERANIA PRÓBKII WODY / ŚCIEKÓW nr:

Zleceniodawca			Imię i nazwisko próbkobiorcy, podpis		
			Imię i nazwisko osoby dostarczającej		
Miejsce pobierania - oznakowanie			Data pobierania [dd-mm-rrrr]		___ - ___ - ____
			Godzina pobierania [hh:mm]		od ___ : ___ do ___ : ___
Cel badania	<i>potwierdzenie spełnienia wymagań na potrzeby własne</i>		Obszar badań		<i>regulowany prawnie</i>
					<i>poza obszarem regulowanym prawnie</i>
Zakres badań					

Rodzaj próbek, matryca	ścieki		wody		woda	
	<i>surowe</i>		<i>powierzchniowe</i>		<i>wodociągowa</i>	
	<i>oczyszczone</i>		<i>opadowe</i>		<i>podziemna</i>	
	<i>technologiczne (przemysłowe)</i>		<i>inne</i>		<i>technologiczna</i>	
Metody pobierania	PN-ISO 5667-10:2017		PN-ISO 5667-4:2017-10		PN-ISO 5667-11:2017	
	Instrukcja		PN-EN ISO 5667-6:2016-12		inna	
	Próbka jednorazowa		objętość, ml		godzina pobrania	
	Próbka złożona proporcjonalna do czasu		objętość, ml		przedział czasu, min	
	Próbka złożona proporcjonalna do objętości		objętość, ml		przepływ, m ³	
Obiekt pobierania	<i>studzienka</i>	<i>kolektor</i>	<i>kanal</i>	<i>osadnik</i>	<i>inne</i>	
Zastosowane narzędzia	<i>pompa</i>	<i>czerpak</i>	<i>butelka samozamykająca</i>		<i>inne</i>	
Warunki pogodowe	temperatura otoczenia, °C		wiatr		zachmurzenie	
			<i>brak</i>		<i>brak</i>	
			<i>umiarkowany</i>		<i>częściowe</i>	
			<i>intensywny</i>		<i>całkowite</i>	
	próbka pobierana wewnątrz		opady		intensywność opadów	
			<i>brak</i>		<i>słaby</i>	
			<i>deszcz</i>		<i>średni</i>	
			<i>śnieg / grad</i>		<i>intensywny</i>	

POMIARY TERENOWE / CHARAKTERYSTYKA PRÓBKII

pH [-]		Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]		Temperatura próbki [°C]	
___, ___		_____		___, ___	
wyposażenie:		wyposażenie:		wyposażenie:	
Barwa - kolor	<i>bezbarwna</i>	Barwa - intensywność	<i>bezbarwny</i>	Mętność	<i>brak</i>
	<i>żółta</i>		<i>blada</i>		<i>lekko mętna</i>
	<i>żółto-brązowa</i>		<i>jasna</i>		<i>mętna</i>
	<i>brązowa</i>		<i>ciemna</i>	Obecność zawiesiny	<i>tak</i>
	<i>inny</i>		<i>inny</i>		<i>nie</i>
Zapach - rodzaj	<i>brak</i>	Zapach - intensywność	<i>brak</i>	Sposób utrwalenia próbki	<i>brak</i>
	<i>roślinny</i>		<i>bardzo słaby</i>		<i>schłodzenie</i>
	<i>gnilny</i>		<i>słaby</i>		<i>chemiczne</i>
	<i>fekalia</i>		<i>wyraźny</i>	<i>inne</i>	
<i>inny</i>	<i>silny / bardzo silny</i>				

Uwagi (uzgodnienia ze Zleceniodawcą):

Przedstawiciel Zleceniodawcy nie wnosi zastrzeżeń / wnosi zastrzeżenia* do sposobu, miejsca i czasu pobierania próbek.

.....
 Data i podpis osoby przyjmującej próbkę w laboratorium

.....
 Zleceniodawca (lub osoba go reprezentująca)

PRZYJĘCIE PRÓBEK DO BADAŃ (wypełnia laboratorium)

Data rejestracji w laboratorium		pH [-]	Przewodność elektryczna właściwa [μS/cm]	Temperatura próbki [°C]
Nr laboratoryjny próbki		___, ___	_____	___, ___
Stan próbki	<i>zgodny z wymaganiami</i>	wyposażenie:	wyposażenie:	wyposażenie:
	<i>niezgodny z wymaganiami</i>			

* niepotrzebne skreślić